OUTILS À MESURER & À TRACER LES TUYAUX

NIVEAUX UNIVERSELS #33

- Outil universel
- Conçu principalement pour les travaux de raccord de tuyaux, un outil pratique pour tout travail qui requiert l'usage d'un niveau ou d'un fil à plomb
 - CURV-0-MARK®
- Avec rapporteur d'angles sur 360° à bulle d'air et réglable pour nivelage précis et qui permet les travaux additionnels suivants:
- Détermination préétablie de la pente d'une série de tuyaux
- Réglage précis des angles des raccords en Y
- Centrage des parcours verticaux Brides à deux trous
- Permet le nivelage à mains libres dans les endroits difficiles d'accès
- La bulle d'air est installée sur un rapporteur d'angles, ce qui permet une lecture précise et l'utilisation du niveau dans n'importe quelle position
- Conçu pour s'ajuster à tous les centres de trous de boulons espacés de 2 1/4" à 8" sur les brides qui permettent l'orientation des trous de boulons pour tout diamètre de tuyau

No modèle 430-2240 No fab 14796 Prix/Chacun P.S.D.



CURV-O-MARK®

· Un outil économique pour marquer des lignes droites autour de tuyaux ou pour servir de règle à tracer

BANDES À TRACER

WRAP-A-ROUND

- Fabriquées à partir de matériel d'étanchéité flexible
- Résistent au froid et à la chaleur Sans amiante et peuvent être utilisées
- à des températures jusqu'à 350°F Échelle imprimée en pouces, avec tableau des pas de filetage et des tangentes et autres informations pratiques (sauf sur modèle très petit)
- Les modèles de 3,88" et de 5" incorporent un tableau des pas de filetage et d'équivalences métriques

No	No		Dimensions			Dia du	Prix
modèle	fab	Format	lo'	x	la"	tuyau"	/Chacun
430-2330	14752	Moyen	4	Х	3,88	3 à 6	P.S.D.
430-2370	14753	Grand	6	Х	3,88	3 à 10	P.S.D.
430-2410	14754	T-Grand	7	Х	5,00	4 à 12	P.S.D.
430-2450	14756	TT-Grand	9	Х	5,00	6 à 16	P.S.D.

Nettoyants industriels tout usage





PINCE D'ALIGNEMENT POUR TUYAU

- Plage de serrage du tuyau: 3/4" 3-1/2" (20 90 mm)
- Pinces d'alignement de tuyau forgées et robuste qui permettent une préparation efficace du soudage
- Roulement à bille en acier inoxydable dans chaque écrou à oreilles
- Conçu pour l'alignement rapide de tuyau à tuyau, tuyau à coude et tuvau à bride
- Fabriqué en acier forgé



INTERCO


No	No	Plage de serra	Prix	
modèle	fab	pouces	mm	/Chacun
TTV279	INT-1-3	3/4 à 3-1/2	20 à 90	
TTV280	INT-2-6	2 à 6-5/8	50 à 170	
TTV281	INT-6-12	6-5/8 à 13	170 à 330	

GUIDES MAGNÉTIQUES POUR COUPAGE #28



- Conçu pour usage avec un
- chalumeau ou comme règle à tracer Moulé à partir de matériaux forts et durables pour résister à la chaleur et aux projections
- · Base qui incorpore trois aimants moulés avec force magnétique de 30 lb pour usage dans n'importe quelle position
- Lame de 24" sur plan surélevé standard

No modèle 430-2190 No fab 14791 Prix/Chacun P.S.D.



ACCESSOIRES POUR ÉQUERRE & GUIDE MAGNÉTIQUE POUR COUPAGE

· Chacun en deux sections



CURV-O-MARK®

No modèle	No fab	No	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
430-2200	14792	29	34	P.S.D.
430-2210	14793	30	48	P.S.D.
430-2220	14794	31	72	P.S.D.

ENSEMBLES DE TRAVAIL

Tous les produits les plus vendus dans un seul ensemble!

• Comprend: marqueur Contour^{MD} Marker no 1, tête de centrage no 7, niveau Pro-Mag no 8, marqueur de rayon standard, stéatite carrée, porte-stéatites et mallette de transport verrouillable en métal

No modèle TTT484 No fab 20664 Prix/Chacun P.S.D.



